

Ömer KOCA  
omerkoca@windowslive.com  
541 839 1628











Ömer KOCA

[omerkoca@windowslive.com](mailto:omerkoca@windowslive.com)

541 839 1628



























Outlook 2007

BTMAIL

ile yapılandırma

ap türü POP3

elen posta sunucusu Pop ve ze

den er sunucusu SMTP.live.com

urole kilitli doğrulaması SPA

Selen sunucu port 995

Siden sunucu port 25


#AD? → fonksiyon adları yanlış

#DEĞER! → matematiksel fonksiyon sayısal olmayan

#SAYI/0! → formülünde bir sayı sıfıra bölünmek

AYI! → uygun ol

değer



EK PAKET

EK PAKET



2007

#AD? adları yanlış

#DEĞER matematiksel formülde  
sayısal olmayan değer

#SAYI/... lüğünde bir sayı  
...fıra bölünmek isteniyor.


...olmayan sayısal  
...kullanımı.

...Pop ve com  
SMTP.live.com

...SPAs

...995

...25





Outlook 2007

MAIL

yapılandırma

üni POP3

posta sunucusu Pop ve com

anda sunucusu SMTP.live.com

kimlik doğrulaması SPA

in sunucusu port 995

in sunucusu port 25

#AD?

#DE

#SA

adları yanlış

matematiksel formülde

sayısal olmayan değer

formülünde bir sayı

0 fira bölünmek isteniyor

un olmayan sayıya

er kullan

EK PAKET

EK PAKET

EK PAKET

EK PAKET



Outlook 2007

MAIL

yapılandırma

ürü POP3

posta sunucusu Pop ve com

posta sunucusu SMTP.live.com

kimlik doğrulaması SPA

en sunucu port 995

en sunucu port 25

→ fonksiyon adları

R! → Matematiksel  
sayılar olma

/0! → formüller  
diferansiyel

AYI! →





Outlook 2007

AIL

planlama

POP3

ta sunucusu Pop ve com

sunucusu SMTP.live.com

nik deęnuaması SPA

sunucu port 995


sunucu port 25

> fonksiyon adları yanlış

→ Matematiksel formüle  
sayısal olmayan deęer

→ formülünde bir sayı  
sıfıra bölünmek isteniyor.

→ uygun olmayan sayısal  
deęer kullanımı.



EK PAKET

EK PAKET

EK PAKET

EK PAKET

EK18



Outlook 2007

### HOTMAIL


- 1) E1 ile yapılandırma
- 2) Hesap türü POP3
- 3) Gelen posta sunucusu POP
- 4) Giden posta sunucusu SMTP
- 5) Arada kimlik doğrulaması
- 6) Gelen sunucu port 995
- 7) Giden sunucu port 25

#AD? → Fonksiyon

#DEĞER! → Maile

#SAYI/0! →

# AYI



EK PAKET

EK PAKET

EK PAKET





2007

#AD? ... adları yanlış  
#DE ... matematiksel formülde  
... sayısal olmayan değer  
#SE ... formülünde bir sayı  
... sıfıra bölünmek isteniyor.  
... un olmayan sayısal  
... er kullanımı.

su Pop ve com  
SMTP.live.com  
... SPA  
+ 995  
- 25

EK PAKET  
EK PAKET  
EK PAKET  
EK18



Outlook 2007

AIL

İpilandırma

2012

sunucusu Pop ve com

sunucusu SMTP.live.com

mlık değnülmesi SPA

sunucu port 995

sunucu port 25

#AD siyon adları yanlış

#DE matematiksel formüle


oylsoal olmayan değe

#SA formülü içinde bir

di fira bölünme

pun olmay

er ku



EK PAKET  
EK PAKET  
EK PAKET EK18







Outlook 2007

OTMAIL

ile yapılandırma

sap türü POP3

Gelen posta sunucusu Pop ve

Giden posta sunucusu SMTP.

Parola kimlik doğrulaması

Gelen sunucu port 995

Giden sunucu port 25

AD? → fonksiyon adları yanlış

DEĞER! → mate  
sayı

#SAYI/0! → form  
difer

#AYI!

Document with text and a table.

Ad	Değer
AD	...
DEĞER	...
SAYI	...
AYI	...







lock 2007

andırma

OP3

SMTP. live.com

SMTP. live.com

SMTP. live.com

SMTP. live.com

#AD? ... adları yanlış  
#DE? ... matematiksel formülde  
#SA? ... sayısal olmayan değer  
... formülünde bir sayı  
... 0 fira bölünmek isteniyor.  
... olmayan sayısal  
... kullan

EK PAKET

EK PAKET

EK PAKET

EK PAKET

EK18







